inasep
votre eau, notre métier

AIEM - Distribution
Rue de l'Estroit 39
5640 Mettet

RAPPORT D'ESSAI

Numéro d'analyse : ECH-123625
Matrice : Eau de distribution
Prélevé par : Laboratoire INASEP

Point de prélèvement: ANTHEE réseau
Lieu et localisation de l'échantillon:
Rue Bernard Huet 12
Robinet cuisine
Type d'échantillonage: STD
Zone de prélèvement: ZAIEM14

Date d'échantillonnage : 14/09/2026 15:25:22
Date de réception d'échantillon : 14/09/2026 16:02:18
Date de début d'analyse : 14/09/2026 16:42:18

Numéro de rapport : RAP-020033
Date d'impression : 20/09/2026

In Situ

Paramètre	Résultat	Unités	Valeur limite	Méthode
Température	18.4	° Celsius	≤ 25	ME CHI 34
Chlore libre	***0.32***	***mg/l***	***≤ 0.25***	ME CHI 15
Adoucisseur (a)	Absence			--

Microbiologie

Paramètre	Résultat	Unités	Valeur limite	Méthode
Bactéries coliformes (1)	0	UFC/100ml	Absence dans 100 ml	ME BAC 08
Escherichia coli (1)	0	UFC/100ml	Absence dans 100 ml	ME BAC 08
Entérocoques (1)	0	UFC/100ml	Absence dans 100ml	ME BAC 02
Teneur en colonies à 22°C (1)	0	UFC/ml		ME BAC 03

Légende :

Analyse non conforme

(a) Non accrédité

Commentaire(s) de résultat(s) :

(1) Un résultat à "0" doit être interprété comme "non détecté" dans la prise d'essai.

Conclusion :
En regard du(des) paramètre(s) analysés, le(s) échantillon(s):

- ECH-123625
  - **ne répond pas** aux normes prescrites par la législation **2023-06-01 AGW relatif au livre II du Code de l'eau Art D183 - Annexe XXXI.**

310-TEST

Informations Générales

Les résultats apparaissant en gras et italique ne répondent pas aux critères d'évaluation de conformité applicables. Les résultats de ce rapport d'essai ne concernent que les échantillons soumis à l'essai. Il ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les données en possession de l'INASEP ne seront en aucun cas divulguées sans l'accord du client sauf en cas d'obligation par les autorités compétentes. Dans ce cas, sauf si la loi l'interdit, le client sera averti.

Les rapports du sous-traitant peuvent être mis à disposition sur simple demande. La description des méthodes d'essais, les références aux méthodes et les incertitudes de mesures sont disponibles sur simple demande. La liste des méthodes internes accréditées (y compris les prélèvements) est disponible via le lien suivant : https://ng3.economie.fgov.be/NI/belac/Labotesting/scope_pdf/310-TEST.pdf

L'échantillon a été analysé tel que reçu. Lorsque le prélèvement est réalisé par le client, les informations fournies par celui-ci sont sous sa responsabilité. Dans ce cas, les prélèvements et analyses *in situ* éventuelles sont non-accrédités. Le laboratoire se dégage de toute responsabilité sur la représentativité des actions antérieures à la réception de l'échantillon. L'interprétation des résultats devra tenir compte des conditions réelles de ces actions.

L'incertitude de mesure ne peut être utilisée en tant que tolérance supplémentaire aux valeurs limites définies sauf dans le cas des analyses réalisées dans le cadre de la réglementation "AFSCA".

Rapport validé et signé électroniquement.

Carlo Yague-Sanz
Responsable laboratoire INASEP

inasep
votre eau, notre métier

AIEM - Distribution
Rue de l'Estroit 39
5640 Mettet

RAPPORT D'ESSAI

Numéro d'analyse : ECH-123622
Matrice : Eau de distribution
Prélevé par : Laboratoire INASEP

Point de prélèvement: ANHEE - Bauchaux réseau
Lieu et localisation de l'échantillon:
Rue Xavier Bauchaux 3
Robinet cuisine
Type d'échantillonage: STD
Zone de prélèvement: ZAIEM9

Date d'échantillonnage : 14/09/2026 12:01:34
Date de réception d'échantillon : 14/09/2026 16:02:18
Date de début d'analyse : 14/09/2026 16:42:18

Numéro de rapport : RAP-020033
Date d'impression : 20/09/2026

In Situ

Paramètre	Résultat	Unités	Valeur limite	Méthode
Température	20.1	° Celsius	≤ 25	ME CHI 34
Chlore libre	< 0.06	mg/l	≤ 0.25	ME CHI 15
Adoucisseur [a]	Absence			--

Microbiologie

Paramètre	Résultat	Unités	Valeur limite	Méthode
Bactéries coliformes [1]	0	UFC/100ml	Absence dans 100 ml	ME BAC 08
Escherichia coli [1]	0	UFC/100ml	Absence dans 100 ml	ME BAC 08
Entérocoques [1]	0	UFC/100ml	Absence dans 100ml	ME BAC 02
Teneur en colonies à 22°C [2]	1	UFC/ml		ME BAC 03

Légende :

[a] Non accrédité

Commentaire(s) de résultat(s) :

[1] Un résultat à "0" doit être interprété comme "non détecté" dans la prise d'essai.
[2] Un résultat compris de "1 à 2" doit être interprété comme "présence" dans la prise d'essai.

Conclusion :
En regard du(des) paramètre(s) analysés, le(s) échantillon(s):

- ECH-123622
  - répond aux normes prescrites par la législation **2023-06-01 AGW relatif au livre II du Code de l'eau Art D183 - Annexe XXXI.**

310-TEST

Informations Générales

Les résultats apparaissant en gras et italique ne répondent pas aux critères d'évaluation de conformité applicables. Les résultats de ce rapport d'essai ne concernent que les échantillons soumis à l'essai. Il ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les données en possession de l'INASEP ne seront en aucun cas divulguées sans l'accord du client sauf en cas d'obligation par les autorités compétentes. Dans ce cas, sauf si la loi l'interdit, le client sera averti.

Les rapports du sous-traitant peuvent être mis à disposition sur simple demande. La description des méthodes d'essais, les références aux méthodes et les incertitudes de mesures sont disponibles sur simple demande. La liste des méthodes internes accréditées (y compris les prélèvements) est disponible via le lien suivant : https://ng3.economie.fgov.be/NI/belac/Labotesting/scope_pdf/310-TEST.pdf

L'échantillon a été analysé tel que reçu. Lorsque le prélèvement est réalisé par le client, les informations fournies par celui-ci sont sous sa responsabilité. Dans ce cas, les prélèvements et analyses *in situ* éventuelles sont non-accrédités. Le laboratoire se dégage de toute responsabilité sur la représentativité des actions antérieures à la réception de l'échantillon. L'interprétation des résultats devra tenir compte des conditions réelles de ces actions.

L'incertitude de mesure ne peut être utilisée en tant que tolérance supplémentaire aux valeurs limites définies sauf dans le cas des analyses réalisées dans le cadre de la réglementation "AFSCA".

Rapport validé et signé électroniquement.

Carlo Yague-Sanz
Responsable laboratoire INASEP

inasep
votre eau, notre métier

AIEM - Distribution
Rue de l'Estroit 39
5640 Mettet

RAPPORT D'ESSAI

Numéro d'analyse : ECH-123623
Matrice : Eau de distribution
Prélevé par : Laboratoire INASEP

Point de prélèvement: ANHEE Ch. Dinant Réseau
Lieu et localisation de l'échantillon:
Rue Grande 92
Robinet cuisine
Type d'échantillonage: STD
Zone de prélèvement: ZAIEM9

Date d'échantillonnage : 14/09/2026 12:13:40
Date de réception d'échantillon : 14/09/2026 16:02:18
Date de début d'analyse : 14/09/2026 16:20:21

Numéro de rapport : RAP-020033
Date d'impression : 20/09/2026

In Situ

Paramètre	Résultat	Unités	Valeur limite	Méthode
Température	18.0	° Celsius	≤ 25	ME CHI 34
Chlore libre	0.13	mg/l	≤ 0.25	ME CHI 15
pH	7.3	unités pH	6.5 ≤ pH ≤ 9.5	ME CHI 01
Température pH	18.6	° Celsius		ME CHI 01
Conductivité	506	µs/cm à 20°C	≤ 2500	ME CHI 03
Odeur (a)	Odeur acceptable	appréciation		--
Goût - Saveur (a)	Goût acceptable	appréciation		--
Adoucisseur (a)	Absence			--

Microbiologie

Paramètre	Résultat	Unités	Valeur limite	Méthode
Bactéries coliformes (1)	0	UFC/100ml	Absence dans 100 ml	ME BAC 08
Escherichia coli (1)	0	UFC/100ml	Absence dans 100 ml	ME BAC 08
Entérocoques (1)	0	UFC/100ml	Absence dans 100ml	ME BAC 02
Clostridium perfringens (spores inclus) (1)	0	UFC/100ml	Absence dans 100ml	ME BAC 12
Teneur en colonies à 22°C (1)	0	UFC/ml		ME BAC 03

Paramètres chimiques

Paramètre	Résultat	Unités	Valeur limite	Méthode
Couleur (a)	Couleur acceptable	appréciation		--
Ammonium	< 0.050	mg/l NH4	≤ 0.5	ME CHI 43-1
Turbidité	< 0.12	NTU	≤ 4	ME CHI 02
Nitrates	7.31	mg/l NO3	≤ 50	ME CHI 07
Nitrites	< 0.030	mg/l NO2	≤ 0,5	ME CHI 07

Légende :

(a) Non accrédité

Commentaire(s) de résultat(s) :

(1) Un résultat à "0" doit être interprété comme "non détecté" dans la prise d'essai.

Conclusion :
En regard du(des) paramètre(s) analysés, le(s) échantillon(s):

- ECH-123623
  - répond aux normes prescrites par la législation **2023-06-01 AGW relatif au livre II du Code de l'eau Art D183 - Annexe XXXI.**

310-TEST

Informations Générales

Les résultats apparaissant en gras et italique ne répondent pas aux critères d'évaluation de conformité applicables. Les résultats de ce rapport d'essai ne concernent que les échantillons soumis à l'essai. Il ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les données en possession de l'INASEP ne seront en aucun cas divulguées sans l'accord du client sauf en cas d'obligation par les autorités compétentes. Dans ce cas, sauf si la loi l'interdit, le client sera averti.

Les rapports du sous-traitant peuvent être mis à disposition sur simple demande. La description des méthodes d'essais, les références aux méthodes et les incertitudes de mesures sont disponibles sur simple demande. La liste des méthodes internes accréditées (y compris les prélèvements) est disponible via le lien suivant : https://ng3.economie.fgov.be/NI/belac/Labotesting/scope_pdf/310-TEST.pdf

L'échantillon a été analysé tel que reçu. Lorsque le prélèvement est réalisé par le client, les informations fournies par celui-ci sont sous sa responsabilité. Dans ce cas, les prélèvements et analyses *in situ* éventuelles sont non-accrédités. Le laboratoire se dégage de toute responsabilité sur la représentativité des actions antérieures à la réception de l'échantillon. L'interprétation des résultats devra tenir compte des conditions réelles de ces actions.

L'incertitude de mesure ne peut être utilisée en tant que tolérance supplémentaire aux valeurs limites définies sauf dans le cas des analyses réalisées dans le cadre de la réglementation "AFSCA".

Rapport validé et signé électroniquement.

Carlo Yague-Sanz
Responsable laboratoire INASEP

inasep
votre eau, notre métier

AIEM - Distribution
Rue de l'Estroit 39
5640 Mettet

RAPPORT D'ESSAI

Numéro d'analyse : ECH-123624
Matrice : Eau de distribution
Prélevé par : Laboratoire INASEP

Point de prélèvement: ANNEVOIE réseau
Lieu et localisation de l'échantillon:
Rue de l'Église 21
Robinet cuisine
Type d'échantillonage: STD
Zone de prélèvement: ZAIEM8

Date d'échantillonnage : 14/09/2026 11:28:03
Date de réception d'échantillon : 14/09/2026 16:02:18
Date de début d'analyse : 14/09/2026 16:20:21

Numéro de rapport : RAP-020033
Date d'impression : 20/09/2026

In Situ

Paramètre	Résultat	Unités	Valeur limite	Méthode
Température	19.7	° Celsius	≤ 25	ME CHI 34
Chlore libre	0.18	mg/l	≤ 0.25	ME CHI 15
pH	7.3	unités pH	6.5 ≤ pH ≤ 9.5	ME CHI 01
Température pH	20.0	° Celsius		ME CHI 01
Conductivité	623	µs/cm à 20°C	≤ 2500	ME CHI 03
Odeur (a)	Odeur acceptable	appréciation		--
Goût - Saveur (a)	Goût acceptable	appréciation		--
Adoucisseur (a)	Absence			--

Microbiologie

Paramètre	Résultat	Unités	Valeur limite	Méthode
Bactéries coliformes (1)	0	UFC/100ml	Absence dans 100 ml	ME BAC 08
Escherichia coli (1)	0	UFC/100ml	Absence dans 100 ml	ME BAC 08
Entérocoques (1)	0	UFC/100ml	Absence dans 100ml	ME BAC 02
Clostridium perfringens (spores inclus) (1)	0	UFC/100ml	Absence dans 100ml	ME BAC 12
Teneur en colonies à 22°C (2)	2	UFC/ml		ME BAC 03

Paramètres chimiques

Paramètre	Résultat	Unités	Valeur limite	Méthode
Couleur (a)	Couleur acceptable	appréciation		--
Ammonium	< 0.050	mg/l NH4	≤ 0.5	ME CHI 43-1
Turbidité	< 0.12	NTU	≤ 4	ME CHI 02
Nitrates	20.9	mg/l NO3	≤ 50	ME CHI 07
Nitrites	< 0.030	mg/l NO2	≤ 0,5	ME CHI 07

Légende :

(a) Non accrédité

Commentaire(s) de résultat(s) :

(1) Un résultat à "0" doit être interprété comme "non détecté" dans la prise d'essai.
(2) Un résultat compris de "1 à 2" doit être interprété comme "présence" dans la prise d'essai.

Conclusion :
En regard du(des) paramètre(s) analysés, le(s) échantillon(s):

- ECH-123624
  - répond aux normes prescrites par la législation **2023-06-01 AGW relatif au livre II du Code de l'eau Art D183 - Annexe XXXI.**

310-TEST

Informations Générales

Les résultats apparaissant en gras et italique ne répondent pas aux critères d'évaluation de conformité applicables. Les résultats de ce rapport d'essai ne concernent que les échantillons soumis à l'essai. Il ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les données en possession de l'INASEP ne seront en aucun cas divulguées sans l'accord du client sauf en cas d'obligation par les autorités compétentes. Dans ce cas, sauf si la loi l'interdit, le client sera averti.

Les rapports du sous-traitant peuvent être mis à disposition sur simple demande. La description des méthodes d'essais, les références aux méthodes et les incertitudes de mesures sont disponibles sur simple demande. La liste des méthodes internes accréditées (y compris les prélèvements) est disponible via le lien suivant : https://ng3.economie.fgov.be/NI/belac/Labotesting/scope_pdf/310-TEST.pdf

L'échantillon a été analysé tel que reçu. Lorsque le prélèvement est réalisé par le client, les informations fournies par celui-ci sont sous sa responsabilité. Dans ce cas, les prélèvements et analyses *in situ* éventuelles sont non-accrédités. Le laboratoire se dégage de toute responsabilité sur la représentativité des actions antérieures à la réception de l'échantillon. L'interprétation des résultats devra tenir compte des conditions réelles de ces actions.

L'incertitude de mesure ne peut être utilisée en tant que tolérance supplémentaire aux valeurs limites définies sauf dans le cas des analyses réalisées dans le cadre de la réglementation "AFSCA".

Rapport validé et signé électroniquement.

Carlo Yague-Sanz
Responsable laboratoire INASEP

inasep
votre eau, notre métier

AIEM - Distribution
Rue de l'Estroit 39
5640 Mettet

RAPPORT D'ESSAI

Numéro d'analyse : ECH-123626
Matrice : Eau de distribution
Prélevé par : Laboratoire INASEP

Point de prélèvement: BIOUL - Pairoir réseau
Lieu et localisation de l'échantillon:
Rue du Pairoir 29
Robinet cuisine
Type d'échantillonage: STD
Zone de prélèvement: ZAIEM7

Date d'échantillonnage : 14/09/2026 11:06:16
Date de réception d'échantillon : 14/09/2026 16:02:18
Date de début d'analyse : 14/09/2026 16:42:18

Numéro de rapport : RAP-020033
Date d'impression : 20/09/2026

In Situ

Paramètre	Résultat	Unités	Valeur limite	Méthode
Température	20.5	° Celsius	≤ 25	ME CHI 34
Chlore libre	0.13	mg/l	≤ 0.25	ME CHI 15
Adoucisseur [a]	Absence			--

Microbiologie

Paramètre	Résultat	Unités	Valeur limite	Méthode
Bactéries coliformes [1]	0	UFC/100ml	Absence dans 100 ml	ME BAC 08
Escherichia coli [1]	0	UFC/100ml	Absence dans 100 ml	ME BAC 08
Entérocoques [1]	0	UFC/100ml	Absence dans 100ml	ME BAC 02
Teneur en colonies à 22°C [2]	3	UFC/ml		ME BAC 03

Légende :

[a] Non accrédité

Commentaire(s) de résultat(s) :

[1] Un résultat à "0" doit être interprété comme "non détecté" dans la prise d'essai.
[2] Un résultat compris de "3 à 9" doit être intréprété comme "estimé" dans la prise d'essai.

Conclusion :
En regard du(des) paramètre(s) analysés, le(s) échantillon(s):

- ECH-123626
  - répond aux normes prescrites par la législation **2023-06-01 AGW relatif au livre II du Code de l'eau Art D183 - Annexe XXXI.**

310-TEST

Informations Générales

Les résultats apparaissant en gras et italique ne répondent pas aux critères d'évaluation de conformité applicables. Les résultats de ce rapport d'essai ne concernent que les échantillons soumis à l'essai. Il ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les données en possession de l'INASEP ne seront en aucun cas divulguées sans l'accord du client sauf en cas d'obligation par les autorités compétentes. Dans ce cas, sauf si la loi l'interdit, le client sera averti.

Les rapports du sous-traitant peuvent être mis à disposition sur simple demande. La description des méthodes d'essais, les références aux méthodes et les incertitudes de mesures sont disponibles sur simple demande. La liste des méthodes internes accréditées (y compris les prélèvements) est disponible via le lien suivant : https://ng3.economie.fgov.be/NI/belac/Labotesting/scope_pdf/310-TEST.pdf

L'échantillon a été analysé tel que reçu. Lorsque le prélèvement est réalisé par le client, les informations fournies par celui-ci sont sous sa responsabilité. Dans ce cas, les prélèvements et analyses *in situ* éventuelles sont non-accrédités. Le laboratoire se dégage de toute responsabilité sur la représentativité des actions antérieures à la réception de l'échantillon. L'interprétation des résultats devra tenir compte des conditions réelles de ces actions.

L'incertitude de mesure ne peut être utilisée en tant que tolérance supplémentaire aux valeurs limites définies sauf dans le cas des analyses réalisées dans le cadre de la réglementation "AFSCA".

Rapport validé et signé électroniquement.

Carlo Yague-Sanz
Responsable laboratoire INASEP

inasep
votre eau, notre métier

AIEM - Distribution
Rue de l'Estroit 39
5640 Mettet

RAPPORT D'ESSAI

Numéro d'analyse : ECH-123627
Matrice : Eau de distribution
Prélevé par : Laboratoire INASEP

Point de prélèvement: BIOUL - réseau Chérimont
Lieu et localisation de l'échantillon:
Rue de Cherimont 3
Robinet cuisine
Type d'échantillonage: STD
Zone de prélèvement: ZAIEM7

Date d'échantillonnage : 14/09/2026 10:53:26
Date de réception d'échantillon : 14/09/2026 16:02:18
Date de début d'analyse : 14/09/2026 16:20:21

Numéro de rapport : RAP-020033
Date d'impression : 20/09/2026

In Situ

Paramètre	Résultat	Unités	Valeur limite	Méthode
Température	18.5	° Celsius	≤ 25	ME CHI 34
Chlore libre	< 0.06	mg/l	≤ 0.25	ME CHI 15
pH	7.9	unités pH	6.5 ≤ pH ≤ 9.5	ME CHI 01
Température pH	19.1	° Celsius		ME CHI 01
Conductivité	638	µs/cm à 20°C	≤ 2500	ME CHI 03
Odeur (a)	Odeur acceptable	appréciation		--
Goût - Saveur (a)	Goût acceptable	appréciation		--
Adoucisseur (a)	Présence			--

Microbiologie

Paramètre	Résultat	Unités	Valeur limite	Méthode
Bactéries coliformes (1)	0	UFC/100ml	Absence dans 100 ml	ME BAC 08
Escherichia coli (1)	0	UFC/100ml	Absence dans 100 ml	ME BAC 08
Entérocoques (1)	0	UFC/100ml	Absence dans 100ml	ME BAC 02
Clostridium perfringens (spores inclus) (1)	0	UFC/100ml	Absence dans 100ml	ME BAC 12
Teneur en colonies à 22°C	> 300	UFC/ml		ME BAC 03

Paramètres chimiques

Paramètre	Résultat	Unités	Valeur limite	Méthode
Couleur (a)	Couleur acceptable	appréciation		--
Ammonium	< 0.050	mg/l NH4	≤ 0.5	ME CHI 43-1
Turbidité	0.34	NTU	≤ 4	ME CHI 02
Nitrates	31.5	mg/l NO3	≤ 50	ME CHI 07
Nitrites	< 0.030	mg/l NO2	≤ 0,5	ME CHI 07

Légende :

(a) Non accrédité

Commentaire(s) de résultat(s) :

(1) Un résultat à "0" doit être interprété comme "non détecté" dans la prise d'essai.

Conclusion :
En regard du(des) paramètre(s) analysés, le(s) échantillon(s):

- ECH-123627
  - répond aux normes prescrites par la législation **2023-06-01 AGW relatif au livre II du Code de l'eau Art D183 - Annexe XXXI.**

310-TEST

Informations Générales

Les résultats apparaissant en gras et italique ne répondent pas aux critères d'évaluation de conformité applicables. Les résultats de ce rapport d'essai ne concernent que les échantillons soumis à l'essai. Il ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les données en possession de l'INASEP ne seront en aucun cas divulguées sans l'accord du client sauf en cas d'obligation par les autorités compétentes. Dans ce cas, sauf si la loi l'interdit, le client sera averti.

Les rapports du sous-traitant peuvent être mis à disposition sur simple demande. La description des méthodes d'essais, les références aux méthodes et les incertitudes de mesures sont disponibles sur simple demande. La liste des méthodes internes accréditées (y compris les prélèvements) est disponible via le lien suivant : https://ng3.economie.fgov.be/NI/belac/Labotesting/scope_pdf/310-TEST.pdf

L'échantillon a été analysé tel que reçu. Lorsque le prélèvement est réalisé par le client, les informations fournies par celui-ci sont sous sa responsabilité. Dans ce cas, les prélèvements et analyses *in situ* éventuelles sont non-accrédités. Le laboratoire se dégage de toute responsabilité sur la représentativité des actions antérieures à la réception de l'échantillon. L'interprétation des résultats devra tenir compte des conditions réelles de ces actions.

L'incertitude de mesure ne peut être utilisée en tant que tolérance supplémentaire aux valeurs limites définies sauf dans le cas des analyses réalisées dans le cadre de la réglementation "AFSCA".

Rapport validé et signé électroniquement.

Carlo Yague-Sanz
Responsable laboratoire INASEP

inasep
votre eau, notre métier

AIEM - Distribution
Rue de l'Estroit 39
5640 Mettet

RAPPORT D'ESSAI

Numéro d'analyse : ECH-123628
Matrice : Eau de distribution
Prélevé par : Laboratoire INASEP

Point de prélèvement: FALAEN réseau
Lieu et localisation de l'échantillon:
Rue de la Gare 5
Robinet cuisine
Type d'échantillonage: STD
Zone de prélèvement: ZAIEM12

Date d'échantillonnage : 14/09/2026 13:37:47
Date de réception d'échantillon : 14/09/2026 16:02:18
Date de début d'analyse : 14/09/2026 16:42:18

Numéro de rapport : RAP-020033
Date d'impression : 20/09/2026

In Situ

Paramètre	Résultat	Unités	Valeur limite	Méthode
Température	20.0	° Celsius	≤ 25	ME CHI 34
Chlore libre	0.13	mg/l	≤ 0.25	ME CHI 15
Adoucisseur [a]	Absence			--

Microbiologie

Paramètre	Résultat	Unités	Valeur limite	Méthode
Bactéries coliformes [1]	0	UFC/100ml	Absence dans 100 ml	ME BAC 08
Escherichia coli [1]	0	UFC/100ml	Absence dans 100 ml	ME BAC 08
Entérocoques [1]	0	UFC/100ml	Absence dans 100ml	ME BAC 02
Teneur en colonies à 22°C [1]	0	UFC/ml		ME BAC 03

Légende :

[a] Non accrédité

Commentaire(s) de résultat(s) :

[1] Un résultat à "0" doit être interprété comme "non détecté" dans la prise d'essai.

Conclusion :
En regard du(des) paramètre(s) analysés, le(s) échantillon(s):

- ECH-123628
  - répond aux normes prescrites par la législation **2023-06-01 AGW relatif au livre II du Code de l'eau Art D183 - Annexe XXXI.**

310-TEST

Informations Générales

Les résultats apparaissant en gras et italique ne répondent pas aux critères d'évaluation de conformité applicables. Les résultats de ce rapport d'essai ne concernent que les échantillons soumis à l'essai. Il ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les données en possession de l'INASEP ne seront en aucun cas divulguées sans l'accord du client sauf en cas d'obligation par les autorités compétentes. Dans ce cas, sauf si la loi l'interdit, le client sera averti.

Les rapports du sous-traitant peuvent être mis à disposition sur simple demande. La description des méthodes d'essais, les références aux méthodes et les incertitudes de mesures sont disponibles sur simple demande. La liste des méthodes internes accréditées (y compris les prélèvements) est disponible via le lien suivant : https://ng3.economie.fgov.be/NI/belac/Labotesting/scope_pdf/310-TEST.pdf

L'échantillon a été analysé tel que reçu. Lorsque le prélèvement est réalisé par le client, les informations fournies par celui-ci sont sous sa responsabilité. Dans ce cas, les prélèvements et analyses *in situ* éventuelles sont non-accrédités. Le laboratoire se dégage de toute responsabilité sur la représentativité des actions antérieures à la réception de l'échantillon. L'interprétation des résultats devra tenir compte des conditions réelles de ces actions.

L'incertitude de mesure ne peut être utilisée en tant que tolérance supplémentaire aux valeurs limites définies sauf dans le cas des analyses réalisées dans le cadre de la réglementation "AFSCA".

Rapport validé et signé électroniquement.

Carlo Yague-Sanz
Responsable laboratoire INASEP

inasep
votre eau, notre métier

AIEM - Distribution
Rue de l'Estroit 39
5640 Mettet

RAPPORT D'ESSAI

Numéro d'analyse : ECH-123629
Matrice : Eau de distribution
Prélevé par : Laboratoire INASEP

Point de prélèvement: FTER réseau
Lieu et localisation de l'échantillon:
Rue de Falaen 1
Robinet cuisine
Type d'échantillonage: STD
Zone de prélèvement: ZAIEM14

Date d'échantillonnage : 14/09/2026 14:05:02
Date de réception d'échantillon : 14/09/2026 16:02:18
Date de début d'analyse : 14/09/2026 16:20:21

Numéro de rapport : RAP-020033
Date d'impression : 20/09/2026

In Situ

Paramètre	Résultat	Unités	Valeur limite	Méthode
Température	19.3	° Celsius	≤ 25	ME CHI 34
Chlore libre	< 0.06	mg/l	≤ 0.25	ME CHI 15
pH	7.6	unités pH	6.5 ≤ pH ≤ 9.5	ME CHI 01
Température pH	19.5	° Celsius		ME CHI 01
Conductivité	600	µs/cm à 20°C	≤ 2500	ME CHI 03
Odeur (a)	Odeur acceptable	appréciation		--
Goût - Saveur (a)	Goût acceptable	appréciation		--
Adoucisseur (a)	Absence			--

Microbiologie

Paramètre	Résultat	Unités	Valeur limite	Méthode
Bactéries coliformes (1)	0	UFC/100ml	Absence dans 100 ml	ME BAC 08
Escherichia coli (1)	0	UFC/100ml	Absence dans 100 ml	ME BAC 08
Entérocoques (1)	0	UFC/100ml	Absence dans 100ml	ME BAC 02
Clostridium perfringens (spores inclus) (1)	0	UFC/100ml	Absence dans 100ml	ME BAC 12
Teneur en colonies à 22°C (2)	3	UFC/ml		ME BAC 03

Paramètres chimiques

Paramètre	Résultat	Unités	Valeur limite	Méthode
Couleur (a)	Couleur acceptable	appréciation		--
Ammonium	< 0.050	mg/l NH4	≤ 0.5	ME CHI 43-1
Turbidité	< 0.12	NTU	≤ 4	ME CHI 02
Nitrates	29.4	mg/l NO3	≤ 50	ME CHI 07
Nitrites	< 0.030	mg/l NO2	≤ 0,5	ME CHI 07

Légende :

(a) Non accrédité

Commentaire(s) de résultat(s) :

(1) Un résultat à "0" doit être interprété comme "non détecté" dans la prise d'essai.
(2) Un résultat compris de "3 à 9" doit être intréprété comme "estimé" dans la prise d'essai.

Conclusion :
En regard du(des) paramètre(s) analysés, le(s) échantillon(s):

- ECH-123629
  - répond aux normes prescrites par la législation **2023-06-01 AGW relatif au livre II du Code de l'eau Art D183 - Annexe XXXI.**

310-TEST

Informations Générales

Les résultats apparaissant en gras et italique ne répondent pas aux critères d'évaluation de conformité applicables. Les résultats de ce rapport d'essai ne concernent que les échantillons soumis à l'essai. Il ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les données en possession de l'INASEP ne seront en aucun cas divulguées sans l'accord du client sauf en cas d'obligation par les autorités compétentes. Dans ce cas, sauf si la loi l'interdit, le client sera averti.

Les rapports du sous-traitant peuvent être mis à disposition sur simple demande. La description des méthodes d'essais, les références aux méthodes et les incertitudes de mesures sont disponibles sur simple demande. La liste des méthodes internes accréditées (y compris les prélèvements) est disponible via le lien suivant : https://ng3.economie.fgov.be/NI/belac/Labotesting/scope_pdf/310-TEST.pdf

L'échantillon a été analysé tel que reçu. Lorsque le prélèvement est réalisé par le client, les informations fournies par celui-ci sont sous sa responsabilité. Dans ce cas, les prélèvements et analyses *in situ* éventuelles sont non-accrédités. Le laboratoire se dégage de toute responsabilité sur la représentativité des actions antérieures à la réception de l'échantillon. L'interprétation des résultats devra tenir compte des conditions réelles de ces actions.

L'incertitude de mesure ne peut être utilisée en tant que tolérance supplémentaire aux valeurs limites définies sauf dans le cas des analyses réalisées dans le cadre de la réglementation "AFSCA".

Rapport validé et signé électroniquement.

Carlo Yague-Sanz
Responsable laboratoire INASEP

inasep
votre eau, notre métier

AIEM - Distribution
Rue de l'Estroit 39
5640 Mettet

RAPPORT D'ESSAI

Numéro d'analyse : ECH-123630
Matrice : Eau de distribution
Prélevé par : Laboratoire INASEP

Point de prélèvement: GERIN réseau
Lieu et localisation de l'échantillon:
Rue Haute 19
Robinet cuisine
Type d'échantillonage: STD
Zone de prélèvement: ZAIEM12

Date d'échantillonnage : 14/09/2026 14:45:17
Date de réception d'échantillon : 14/09/2026 16:02:18
Date de début d'analyse : 14/09/2026 16:46:44

Numéro de rapport : RAP-020033
Date d'impression : 20/09/2026

In Situ

Paramètre	Résultat	Unités	Valeur limite	Méthode
Température	18.1	° Celsius	≤ 25	ME CHI 34
Chlore libre	0.12	mg/l	≤ 0.25	ME CHI 15
Adoucisseur [a]	Absence			--

Microbiologie

Paramètre	Résultat	Unités	Valeur limite	Méthode
Bactéries coliformes [1]	0	UFC/100ml	Absence dans 100 ml	ME BAC 08
Escherichia coli [1]	0	UFC/100ml	Absence dans 100 ml	ME BAC 08
Entérocoques [1]	0	UFC/100ml	Absence dans 100ml	ME BAC 02
Teneur en colonies à 22°C [1]	0	UFC/ml		ME BAC 03

Légende :

[a] Non accrédité

Commentaire(s) de résultat(s) :

[1] Un résultat à "0" doit être interprété comme "non détecté" dans la prise d'essai.

Conclusion :
En regard du(des) paramètre(s) analysés, le(s) échantillon(s):

- ECH-123630
  - répond aux normes prescrites par la législation **2023-06-01 AGW relatif au livre II du Code de l'eau Art D183 - Annexe XXXI.**

310-TEST

Informations Générales

Les résultats apparaissant en gras et italique ne répondent pas aux critères d'évaluation de conformité applicables. Les résultats de ce rapport d'essai ne concernent que les échantillons soumis à l'essai. Il ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les données en possession de l'INASEP ne seront en aucun cas divulguées sans l'accord du client sauf en cas d'obligation par les autorités compétentes. Dans ce cas, sauf si la loi l'interdit, le client sera averti.

Les rapports du sous-traitant peuvent être mis à disposition sur simple demande. La description des méthodes d'essais, les références aux méthodes et les incertitudes de mesures sont disponibles sur simple demande. La liste des méthodes internes accréditées (y compris les prélèvements) est disponible via le lien suivant : https://ng3.economie.fgov.be/NI/belac/Labotesting/scope_pdf/310-TEST.pdf

L'échantillon a été analysé tel que reçu. Lorsque le prélèvement est réalisé par le client, les informations fournies par celui-ci sont sous sa responsabilité. Dans ce cas, les prélèvements et analyses *in situ* éventuelles sont non-accrédités. Le laboratoire se dégage de toute responsabilité sur la représentativité des actions antérieures à la réception de l'échantillon. L'interprétation des résultats devra tenir compte des conditions réelles de ces actions.

L'incertitude de mesure ne peut être utilisée en tant que tolérance supplémentaire aux valeurs limites définies sauf dans le cas des analyses réalisées dans le cadre de la réglementation "AFSCA".

Rapport validé et signé électroniquement.

Carlo Yague-Sanz
Responsable laboratoire INASEP

inasep
votre eau, notre métier

AIEM - Distribution
Rue de l'Estroit 39
5640 Mettet

RAPPORT D'ESSAI

Numéro d'analyse : ECH-123631
Matrice : Eau de distribution
Prélevé par : Laboratoire INASEP

Point de prélèvement: HAUT LE WASTIA réseau
Lieu et localisation de l'échantillon:
Place des Français 3
Robinet cuisine
Type d'échantillonage: STD
Zone de prélèvement: ZAIEM12

Date d'échantillonnage : 14/09/2026 12:27:11
Date de réception d'échantillon : 14/09/2026 16:02:18
Date de début d'analyse : 14/09/2026 16:46:44

Numéro de rapport : RAP-020033
Date d'impression : 20/09/2026

In Situ

Paramètre	Résultat	Unités	Valeur limite	Méthode
Température	20.7	° Celsius	≤ 25	ME CHI 34
Chlore libre	0.06	mg/l	≤ 0.25	ME CHI 15
Adoucisseur [a]	Absence			--

Microbiologie

Paramètre	Résultat	Unités	Valeur limite	Méthode
Bactéries coliformes [1]	0	UFC/100ml	Absence dans 100 ml	ME BAC 08
Escherichia coli [1]	0	UFC/100ml	Absence dans 100 ml	ME BAC 08
Entérocoques [1]	0	UFC/100ml	Absence dans 100ml	ME BAC 02
Teneur en colonies à 22°C [2]	1	UFC/ml		ME BAC 03

Légende :

[a] Non accrédité

Commentaire(s) de résultat(s) :

[1] Un résultat à "0" doit être interprété comme "non détecté" dans la prise d'essai.
[2] Un résultat compris de "1 à 2" doit être interprété comme "présence" dans la prise d'essai.

Conclusion :
En regard du(des) paramètre(s) analysés, le(s) échantillon(s):

- ECH-123631
  - répond aux normes prescrites par la législation **2023-06-01 AGW relatif au livre II du Code de l'eau Art D183 - Annexe XXXI.**

310-TEST

Informations Générales

Les résultats apparaissant en gras et italique ne répondent pas aux critères d'évaluation de conformité applicables. Les résultats de ce rapport d'essai ne concernent que les échantillons soumis à l'essai. Il ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les données en possession de l'INASEP ne seront en aucun cas divulguées sans l'accord du client sauf en cas d'obligation par les autorités compétentes. Dans ce cas, sauf si la loi l'interdit, le client sera averti.

Les rapports du sous-traitant peuvent être mis à disposition sur simple demande. La description des méthodes d'essais, les références aux méthodes et les incertitudes de mesures sont disponibles sur simple demande. La liste des méthodes internes accréditées (y compris les prélèvements) est disponible via le lien suivant : https://ng3.economie.fgov.be/NI/belac/Labotesting/scope_pdf/310-TEST.pdf

L'échantillon a été analysé tel que reçu. Lorsque le prélèvement est réalisé par le client, les informations fournies par celui-ci sont sous sa responsabilité. Dans ce cas, les prélèvements et analyses *in situ* éventuelles sont non-accrédités. Le laboratoire se dégage de toute responsabilité sur la représentativité des actions antérieures à la réception de l'échantillon. L'interprétation des résultats devra tenir compte des conditions réelles de ces actions.

L'incertitude de mesure ne peut être utilisée en tant que tolérance supplémentaire aux valeurs limites définies sauf dans le cas des analyses réalisées dans le cadre de la réglementation "AFSCA".

Rapport validé et signé électroniquement.

Carlo Yague-Sanz
Responsable laboratoire INASEP

inasep
votre eau, notre métier

AIEM - Distribution
Rue de l'Estroit 39
5640 Mettet

RAPPORT D'ESSAI

Numéro d'analyse : ECH-123632
Matrice : Eau de distribution
Prélevé par : Laboratoire INASEP

Point de prélèvement: HUN réseau
Lieu et localisation de l'échantillon:
Chaussée de Namur 96
Robinet cuisine
Type d'échantillonage: STD
Zone de prélèvement: ZAIEM8

Date d'échantillonnage : 14/09/2026 11:42:16
Date de réception d'échantillon : 14/09/2026 16:02:18
Date de début d'analyse : 14/09/2026 16:46:44

Numéro de rapport : RAP-020033
Date d'impression : 20/09/2026

In Situ

Paramètre	Résultat	Unités	Valeur limite	Méthode
Température	18.4	° Celsius	≤ 25	ME CHI 34
Chlore libre	0.24	mg/l	≤ 0.25	ME CHI 15
Adoucisseur [a]	Absence			--

Microbiologie

Paramètre	Résultat	Unités	Valeur limite	Méthode
Bactéries coliformes [1]	0	UFC/100ml	Absence dans 100 ml	ME BAC 08
Escherichia coli [1]	0	UFC/100ml	Absence dans 100 ml	ME BAC 08
Entérocoques [1]	0	UFC/100ml	Absence dans 100ml	ME BAC 02
Teneur en colonies à 22°C	15	UFC/ml		ME BAC 03

Légende :

[a] Non accrédité

Commentaire(s) de résultat(s) :

[1] Un résultat à "0" doit être interprété comme "non détecté" dans la prise d'essai.

Conclusion :
En regard du(des) paramètre(s) analysés, le(s) échantillon(s):

- ECH-123632
  - répond aux normes prescrites par la législation **2023-06-01 AGW relatif au livre II du Code de l'eau Art D183 - Annexe XXXI.**

310-TEST

Informations Générales

Les résultats apparaissant en gras et italique ne répondent pas aux critères d'évaluation de conformité applicables. Les résultats de ce rapport d'essai ne concernent que les échantillons soumis à l'essai. Il ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les données en possession de l'INASEP ne seront en aucun cas divulguées sans l'accord du client sauf en cas d'obligation par les autorités compétentes. Dans ce cas, sauf si la loi l'interdit, le client sera averti.

Les rapports du sous-traitant peuvent être mis à disposition sur simple demande. La description des méthodes d'essais, les références aux méthodes et les incertitudes de mesures sont disponibles sur simple demande. La liste des méthodes internes accréditées (y compris les prélèvements) est disponible via le lien suivant : https://ng3.economie.fgov.be/NI/belac/Labotesting/scope_pdf/310-TEST.pdf

L'échantillon a été analysé tel que reçu. Lorsque le prélèvement est réalisé par le client, les informations fournies par celui-ci sont sous sa responsabilité. Dans ce cas, les prélèvements et analyses *in situ* éventuelles sont non-accrédités. Le laboratoire se dégage de toute responsabilité sur la représentativité des actions antérieures à la réception de l'échantillon. L'interprétation des résultats devra tenir compte des conditions réelles de ces actions.

L'incertitude de mesure ne peut être utilisée en tant que tolérance supplémentaire aux valeurs limites définies sauf dans le cas des analyses réalisées dans le cadre de la réglementation "AFSCA".

Rapport validé et signé électroniquement.

Carlo Yague-Sanz
Responsable laboratoire INASEP

inasep
votre eau, notre métier

AIEM - Distribution
Rue de l'Estroit 39
5640 Mettet

RAPPORT D'ESSAI

Numéro d'analyse : ECH-123633
Matrice : Eau de distribution
Prélevé par : Laboratoire INASEP

Point de prélèvement: MIAVOYE réseau
Lieu et localisation de l'échantillon:
Rue Sous Lieutenant Pierrard 14
Robinet cuisine
Type d'échantillonage: STD
Zone de prélèvement: ZAIEM15

Date d'échantillonnage : 14/09/2026 15:03:53
Date de réception d'échantillon : 14/09/2026 16:02:18
Date de début d'analyse : 14/09/2026 16:20:21

Numéro de rapport : RAP-020033
Date d'impression : 20/09/2026

In Situ

Paramètre	Résultat	Unités	Valeur limite	Méthode
Température	19.5	° Celsius	≤ 25	ME CHI 34
Chlore libre	0.14	mg/l	≤ 0.25	ME CHI 15
pH	7.4	unités pH	6.5 ≤ pH ≤ 9.5	ME CHI 01
Température pH	19.8	° Celsius		ME CHI 01
Conductivité	600	µs/cm à 20°C	≤ 2500	ME CHI 03
Odeur (a)	Odeur acceptable	appréciation		--
Goût - Saveur (a)	Goût acceptable	appréciation		--
Adoucisseur (a)	Absence			--

Microbiologie

Paramètre	Résultat	Unités	Valeur limite	Méthode
Bactéries coliformes (1)	0	UFC/100ml	Absence dans 100 ml	ME BAC 08
Escherichia coli (1)	0	UFC/100ml	Absence dans 100 ml	ME BAC 08
Entérocoques (1)	0	UFC/100ml	Absence dans 100ml	ME BAC 02
Clostridium perfringens (spores inclus) (1)	0	UFC/100ml	Absence dans 100ml	ME BAC 12
Teneur en colonies à 22°C (1)	0	UFC/ml		ME BAC 03

Paramètres chimiques

Paramètre	Résultat	Unités	Valeur limite	Méthode
Couleur (a)	Couleur acceptable	appréciation		--
Ammonium	< 0.050	mg/l NH4	≤ 0.5	ME CHI 43-1
Turbidité	< 0.12	NTU	≤ 4	ME CHI 02
Nitrates	29.3	mg/l NO3	≤ 50	ME CHI 07
Nitrites	< 0.030	mg/l NO2	≤ 0,5	ME CHI 07

Légende :

(a) Non accrédité

Commentaire(s) de résultat(s) :

(1) Un résultat à "0" doit être interprété comme "non détecté" dans la prise d'essai.

Conclusion :
En regard du(des) paramètre(s) analysés, le(s) échantillon(s):

- ECH-123633
  - répond aux normes prescrites par la législation **2023-06-01 AGW relatif au livre II du Code de l'eau Art D183 - Annexe XXXI.**

310-TEST

Informations Générales

Les résultats apparaissant en gras et italique ne répondent pas aux critères d'évaluation de conformité applicables. Les résultats de ce rapport d'essai ne concernent que les échantillons soumis à l'essai. Il ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les données en possession de l'INASEP ne seront en aucun cas divulguées sans l'accord du client sauf en cas d'obligation par les autorités compétentes. Dans ce cas, sauf si la loi l'interdit, le client sera averti.

Les rapports du sous-traitant peuvent être mis à disposition sur simple demande. La description des méthodes d'essais, les références aux méthodes et les incertitudes de mesures sont disponibles sur simple demande. La liste des méthodes internes accréditées (y compris les prélèvements) est disponible via le lien suivant : https://ng3.economie.fgov.be/NI/belac/Labotesting/scope_pdf/310-TEST.pdf

L'échantillon a été analysé tel que reçu. Lorsque le prélèvement est réalisé par le client, les informations fournies par celui-ci sont sous sa responsabilité. Dans ce cas, les prélèvements et analyses *in situ* éventuelles sont non-accrédités. Le laboratoire se dégage de toute responsabilité sur la représentativité des actions antérieures à la réception de l'échantillon. L'interprétation des résultats devra tenir compte des conditions réelles de ces actions.

L'incertitude de mesure ne peut être utilisée en tant que tolérance supplémentaire aux valeurs limites définies sauf dans le cas des analyses réalisées dans le cadre de la réglementation "AFSCA".

Rapport validé et signé électroniquement.

Carlo Yague-Sanz
Responsable laboratoire INASEP

inasep
votre eau, notre métier

AIEM - Distribution
Rue de l'Estroit 39
5640 Mettet

RAPPORT D'ESSAI

Numéro d'analyse : ECH-123634
Matrice : Eau de distribution
Prélevé par : Laboratoire INASEP

Point de prélèvement: ONHAYE réseau
Lieu et localisation de l'échantillon:
Rue Albert Martin 3
Robinet cuisine
Type d'échantillonage: STD
Zone de prélèvement: ZAIEM12

Date d'échantillonnage : 14/09/2026 14:31:49
Date de réception d'échantillon : 14/09/2026 16:02:18
Date de début d'analyse : 14/09/2026 16:20:21

Numéro de rapport : RAP-020033
Date d'impression : 20/09/2026

In Situ

Paramètre	Résultat	Unités	Valeur limite	Méthode
Température	18.4	° Celsius	≤ 25	ME CHI 34
Chlore libre	0.15	mg/l	≤ 0.25	ME CHI 15
pH	7.4	unités pH	6.5 ≤ pH ≤ 9.5	ME CHI 01
Température pH	18.8	° Celsius		ME CHI 01
Conductivité	549	µs/cm à 20°C	≤ 2500	ME CHI 03
Odeur (a)	Odeur acceptable	appréciation		--
Goût - Saveur (a)	Goût acceptable	appréciation		--
Adoucisseur (a)	Absence			--

Microbiologie

Paramètre	Résultat	Unités	Valeur limite	Méthode
Bactéries coliformes (1)	0	UFC/100ml	Absence dans 100 ml	ME BAC 08
Escherichia coli (1)	0	UFC/100ml	Absence dans 100 ml	ME BAC 08
Entérocoques (1)	0	UFC/100ml	Absence dans 100ml	ME BAC 02
Clostridium perfringens (spores inclus) (1)	0	UFC/100ml	Absence dans 100ml	ME BAC 12
Teneur en colonies à 22°C (2)	1	UFC/ml		ME BAC 03

Paramètres chimiques

Paramètre	Résultat	Unités	Valeur limite	Méthode
Couleur [a]	Couleur acceptable	appréciation		--
Ammonium	< 0.050	mg/l NH4	≤ 0.5	ME CHI 43-1
Turbidité	0.55	NTU	≤ 4	ME CHI 02
Nitrates	31.7	mg/l NO3	≤ 50	ME CHI 07
Nitrites	< 0.030	mg/l NO2	≤ 0,5	ME CHI 07

Légende :

[a] Non accrédité

Commentaire(s) de résultat(s) :

[1] Un résultat à "0" doit être interprété comme "non détecté" dans la prise d'essai.
[2] Un résultat compris de "1 à 2" doit être interprété comme "présence" dans la prise d'essai.

Conclusion :
En regard du(des) paramètre(s) analysés, le(s) échantillon(s):

- ECH-123634
  - répond aux normes prescrites par la législation **2023-06-01 AGW relatif au livre II du Code de l'eau Art D183 - Annexe XXXI.**

310-TEST

Informations Générales

Les résultats apparaissant en gras et italique ne répondent pas aux critères d'évaluation de conformité applicables. Les résultats de ce rapport d'essai ne concernent que les échantillons soumis à l'essai. Il ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les données en possession de l'INASEP ne seront en aucun cas divulguées sans l'accord du client sauf en cas d'obligation par les autorités compétentes. Dans ce cas, sauf si la loi l'interdit, le client sera averti.

Les rapports du sous-traitant peuvent être mis à disposition sur simple demande. La description des méthodes d'essais, les références aux méthodes et les incertitudes de mesures sont disponibles sur simple demande. La liste des méthodes internes accréditées (y compris les prélèvements) est disponible via le lien suivant : https://ng3.economie.fgov.be/NI/belac/Labotesting/scope_pdf/310-TEST.pdf

L'échantillon a été analysé tel que reçu. Lorsque le prélèvement est réalisé par le client, les informations fournies par celui-ci sont sous sa responsabilité. Dans ce cas, les prélèvements et analyses *in situ* éventuelles sont non-accrédités. Le laboratoire se dégage de toute responsabilité sur la représentativité des actions antérieures à la réception de l'échantillon. L'interprétation des résultats devra tenir compte des conditions réelles de ces actions.

L'incertitude de mesure ne peut être utilisée en tant que tolérance supplémentaire aux valeurs limites définies sauf dans le cas des analyses réalisées dans le cadre de la réglementation "AFSCA".

Rapport validé et signé électroniquement.

Carlo Yague-Sanz
Responsable laboratoire INASEP

inasep
votre eau, notre métier

AIEM - Distribution
Rue de l'Estroit 39
5640 Mettet

RAPPORT D'ESSAI

Numéro d'analyse : ECH-123635
Matrice : Eau de distribution
Prélevé par : Laboratoire INASEP

Point de prélèvement: SALET réseau
Lieu et localisation de l'échantillon:
Rue de Foy 9
Robinet cuisine
Type d'échantillonage: STD
Zone de prélèvement: ZAIEM11

Date d'échantillonnage : 14/09/2026 13:14:45
Date de réception d'échantillon : 14/09/2026 16:02:18
Date de début d'analyse : 14/09/2026 16:42:18

Numéro de rapport : RAP-020033
Date d'impression : 20/09/2026

In Situ

Paramètre	Résultat	Unités	Valeur limite	Méthode
Température	21.1	° Celsius	≤ 25	ME CHI 34
Chlore libre	< 0.06	mg/l	≤ 0.25	ME CHI 15
pH	7.6	unités pH	6.5 ≤ pH ≤ 9.5	ME CHI 01
Température pH	21.3	° Celsius		ME CHI 01
Conductivité	608	µs/cm à 20°C	≤ 2500	ME CHI 03
Odeur (a)	Odeur acceptable	appréciation		--
Goût - Saveur (a)	Goût acceptable	appréciation		--
Adoucisseur (a)	Absence			--

Microbiologie

Paramètre	Résultat	Unités	Valeur limite	Méthode
Bactéries coliformes (1)	0	UFC/100ml	Absence dans 100 ml	ME BAC 08
Escherichia coli (1)	0	UFC/100ml	Absence dans 100 ml	ME BAC 08
Entérocoques (1)	0	UFC/100ml	Absence dans 100ml	ME BAC 02
Clostridium perfringens (spores inclus) (1)	0	UFC/100ml	Absence dans 100ml	ME BAC 12
Teneur en colonies à 22°C (2)	8	UFC/ml		ME BAC 03

Paramètres chimiques

Paramètre	Résultat	Unités	Valeur limite	Méthode
Couleur [a]	Couleur acceptable	appréciation		--
Ammonium	< 0.050	mg/l NH4	≤ 0.5	ME CHI 43-1
Turbidité	0.19	NTU	≤ 4	ME CHI 02
Nitrates	23.9	mg/l NO3	≤ 50	ME CHI 07
Nitrites	< 0.030	mg/l NO2	≤ 0,5	ME CHI 07

Légende :

[a] Non accrédité

Commentaire(s) de résultat(s) :

[1] Un résultat à "0" doit être interprété comme "non détecté" dans la prise d'essai.
[2] Un résultat compris de "3 à 9" doit être intréprété comme "estimé" dans la prise d'essai.

Conclusion :
En regard du(des) paramètre(s) analysés, le(s) échantillon(s):

- ECH-123635
  - répond aux normes prescrites par la législation **2023-06-01 AGW relatif au livre II du Code de l'eau Art D183 - Annexe XXXI.**

310-TEST

Informations Générales

Les résultats apparaissant en gras et italique ne répondent pas aux critères d'évaluation de conformité applicables. Les résultats de ce rapport d'essai ne concernent que les échantillons soumis à l'essai. Il ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les données en possession de l'INASEP ne seront en aucun cas divulguées sans l'accord du client sauf en cas d'obligation par les autorités compétentes. Dans ce cas, sauf si la loi l'interdit, le client sera averti.

Les rapports du sous-traitant peuvent être mis à disposition sur simple demande. La description des méthodes d'essais, les références aux méthodes et les incertitudes de mesures sont disponibles sur simple demande. La liste des méthodes internes accréditées (y compris les prélèvements) est disponible via le lien suivant : https://ng3.economie.fgov.be/NI/belac/Labotesting/scope_pdf/310-TEST.pdf

L'échantillon a été analysé tel que reçu. Lorsque le prélèvement est réalisé par le client, les informations fournies par celui-ci sont sous sa responsabilité. Dans ce cas, les prélèvements et analyses *in situ* éventuelles sont non-accrédités. Le laboratoire se dégage de toute responsabilité sur la représentativité des actions antérieures à la réception de l'échantillon. L'interprétation des résultats devra tenir compte des conditions réelles de ces actions.

L'incertitude de mesure ne peut être utilisée en tant que tolérance supplémentaire aux valeurs limites définies sauf dans le cas des analyses réalisées dans le cadre de la réglementation "AFSCA".

Rapport validé et signé électroniquement.

Carlo Yague-Sanz
Responsable laboratoire INASEP

inasep
votre eau, notre métier

AIEM - Distribution
Rue de l'Estroit 39
5640 Mettet

RAPPORT D'ESSAI

Numéro d'analyse : ECH-123636
Matrice : Eau de distribution
Prélevé par : Laboratoire INASEP

Point de prélèvement: SOSOYE réseau
Lieu et localisation de l'échantillon:
Rue Thirion 2
Robinet cuisine
Type d'échantillonage: STD
Zone de prélèvement: ZAIEM1

Date d'échantillonnage : 14/09/2026 13:29:06
Date de réception d'échantillon : 14/09/2026 16:02:18
Date de début d'analyse : 14/09/2026 16:46:44

Numéro de rapport : RAP-020033
Date d'impression : 20/09/2026

In Situ

Paramètre	Résultat	Unités	Valeur limite	Méthode
Température	20.1	° Celsius	≤ 25	ME CHI 34
Chlore libre	< 0.06	mg/l	≤ 0.25	ME CHI 15
Adoucisseur [a]	Présence			--

Microbiologie

Paramètre	Résultat	Unités	Valeur limite	Méthode
Bactéries coliformes [1]	0	UFC/100ml	Absence dans 100 ml	ME BAC 08
Escherichia coli [1]	0	UFC/100ml	Absence dans 100 ml	ME BAC 08
Entérocoques [1]	0	UFC/100ml	Absence dans 100ml	ME BAC 02
Teneur en colonies à 22°C [1]	0	UFC/ml		ME BAC 03

Légende :

[a] Non accrédité

Commentaire(s) de résultat(s) :

[1] Un résultat à "0" doit être interprété comme "non détecté" dans la prise d'essai.

Conclusion :
En regard du(des) paramètre(s) analysés, le(s) échantillon(s):

- ECH-123636
  - répond aux normes prescrites par la législation **2023-06-01 AGW relatif au livre II du Code de l'eau Art D183 - Annexe XXXI.**

310-TEST

Informations Générales

Les résultats apparaissant en gras et italique ne répondent pas aux critères d'évaluation de conformité applicables. Les résultats de ce rapport d'essai ne concernent que les échantillons soumis à l'essai. Il ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les données en possession de l'INASEP ne seront en aucun cas divulguées sans l'accord du client sauf en cas d'obligation par les autorités compétentes. Dans ce cas, sauf si la loi l'interdit, le client sera averti.

Les rapports du sous-traitant peuvent être mis à disposition sur simple demande. La description des méthodes d'essais, les références aux méthodes et les incertitudes de mesures sont disponibles sur simple demande. La liste des méthodes internes accréditées (y compris les prélèvements) est disponible via le lien suivant : https://ng3.economie.fgov.be/NI/belac/Labotesting/scope_pdf/310-TEST.pdf

L'échantillon a été analysé tel que reçu. Lorsque le prélèvement est réalisé par le client, les informations fournies par celui-ci sont sous sa responsabilité. Dans ce cas, les prélèvements et analyses *in situ* éventuelles sont non-accrédités. Le laboratoire se dégage de toute responsabilité sur la représentativité des actions antérieures à la réception de l'échantillon. L'interprétation des résultats devra tenir compte des conditions réelles de ces actions.

L'incertitude de mesure ne peut être utilisée en tant que tolérance supplémentaire aux valeurs limites définies sauf dans le cas des analyses réalisées dans le cadre de la réglementation "AFSCA".

Rapport validé et signé électroniquement.

Carlo Yague-Sanz
Responsable laboratoire INASEP

inasep
votre eau, notre métier

AIEM - Distribution
Rue de l'Estroit 39
5640 Mettet

RAPPORT D'ESSAI

Numéro d'analyse : ECH-123637
Matrice : Eau de distribution
Prélevé par : Laboratoire INASEP

Point de prélèvement: WARNANT réseau
Lieu et localisation de l'échantillon:
Rue des Esbrulets 19
Robinet cuisine
Type d'échantillonage: STD
Zone de prélèvement: ZAIEM10

Date d'échantillonnage : 14/09/2026 12:57:38
Date de réception d'échantillon : 14/09/2026 16:02:18
Date de début d'analyse : 14/09/2026 16:42:18

Numéro de rapport : RAP-020033
Date d'impression : 20/09/2026

In Situ

Paramètre	Résultat	Unités	Valeur limite	Méthode
Température	21.0	° Celsius	≤ 25	ME CHI 34
Chlore libre	0.20	mg/l	≤ 0.25	ME CHI 15
pH	7.3	unités pH	6.5 ≤ pH ≤ 9.5	ME CHI 01
Température pH	21.4	° Celsius		ME CHI 01
Conductivité	615	µs/cm à 20°C	≤ 2500	ME CHI 03
Odeur (a)	Odeur acceptable	appréciation		--
Goût - Saveur (a)	Goût acceptable	appréciation		--
Adoucisseur (a)	Absence			--

Microbiologie

Paramètre	Résultat	Unités	Valeur limite	Méthode
Bactéries coliformes (1)	0	UFC/100ml	Absence dans 100 ml	ME BAC 08
Escherichia coli (1)	0	UFC/100ml	Absence dans 100 ml	ME BAC 08
Entérocoques (1)	0	UFC/100ml	Absence dans 100ml	ME BAC 02
Clostridium perfringens (spores inclus) (1)	0	UFC/100ml	Absence dans 100ml	ME BAC 12
Teneur en colonies à 22°C (1)	0	UFC/ml		ME BAC 03

Paramètres chimiques

Paramètre	Résultat	Unités	Valeur limite	Méthode
Couleur (a)	Couleur acceptable	appréciation		--
Ammonium	< 0.050	mg/l NH4	≤ 0.5	ME CHI 43-1
Turbidité	< 0.12	NTU	≤ 4	ME CHI 02
Nitrates	24.5	mg/l NO3	≤ 50	ME CHI 07
Nitrites	< 0.030	mg/l NO2	≤ 0,5	ME CHI 07

Légende :

(a) Non accrédité

Commentaire(s) de résultat(s) :

(1) Un résultat à "0" doit être interprété comme "non détecté" dans la prise d'essai.

Conclusion :
En regard du(des) paramètre(s) analysés, le(s) échantillon(s):

- ECH-123637
  - répond aux normes prescrites par la législation **2023-06-01 AGW relatif au livre II du Code de l'eau Art D183 - Annexe XXXI.**

310-TEST

Informations Générales

Les résultats apparaissant en gras et italique ne répondent pas aux critères d'évaluation de conformité applicables. Les résultats de ce rapport d'essai ne concernent que les échantillons soumis à l'essai. Il ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les données en possession de l'INASEP ne seront en aucun cas divulguées sans l'accord du client sauf en cas d'obligation par les autorités compétentes. Dans ce cas, sauf si la loi l'interdit, le client sera averti.

Les rapports du sous-traitant peuvent être mis à disposition sur simple demande. La description des méthodes d'essais, les références aux méthodes et les incertitudes de mesures sont disponibles sur simple demande. La liste des méthodes internes accréditées (y compris les prélèvements) est disponible via le lien suivant : https://ng3.economie.fgov.be/NI/belac/Labotesting/scope_pdf/310-TEST.pdf

L'échantillon a été analysé tel que reçu. Lorsque le prélèvement est réalisé par le client, les informations fournies par celui-ci sont sous sa responsabilité. Dans ce cas, les prélèvements et analyses *in situ* éventuelles sont non-accrédités. Le laboratoire se dégage de toute responsabilité sur la représentativité des actions antérieures à la réception de l'échantillon. L'interprétation des résultats devra tenir compte des conditions réelles de ces actions.

L'incertitude de mesure ne peut être utilisée en tant que tolérance supplémentaire aux valeurs limites définies sauf dans le cas des analyses réalisées dans le cadre de la réglementation "AFSCA".

Rapport validé et signé électroniquement.

Carlo Yague-Sanz
Responsable laboratoire INASEP